

# Information Sécurité Produits à destination des patients et des professionnels de santé

Pour sécuriser l'usage de certains médicaments, des documents à destination des professionnels de santé et/ou des patients, validés par les Autorités de santé, sont mis à disposition afin de prévenir ou réduire la probabilité de survenue d'effets indésirables, leur gravité et/ou l'impact sur le patient qui risque d'y être exposé.

Vous pouvez consulter et télécharger ci-dessous les documents relatifs aux Mesures Additionnelles de Réduction du Risque et les documents dits de Bon Usage des médicaments exploités par Novartis Pharma S.A.S.

Pour une information complète sur ces médicaments, reportez-vous à la base de données publique des médicaments disponible à cette adresse : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>

Documents classés par médicament

## **BEOVU® (brolucizumab)**

[Livret patient](#)

[Livret audio mp3 patient](#)

## **EXELON® (rivastigmine)**

[Carnet patient](#)

## **EXJADE® (déférasirox)**

[Guide prescripteur](#)

[Fiche pratique prescripteur](#)

[Livret patient](#)

## **GILENYA® (fingolimod)**

[Guide prescripteur](#)

[Carnet de liaison patient et professionnels de santé](#)

[Carte grossesse patiente](#)

[Carte patient](#)

## **ILARIS® (canakinumab)**

[Guide prescripteur](#)

[Carte maladie de Still patient](#)

[Carte arthrite goutteuse patient](#)

[Carte fièvres périodiques patient](#)

[Guide d'injection](#)

**KESIMPTA® (ofatumumab)**

[Brochure et vidéo patient](#)

**KYMRIAH® (tisagenlecleucel)**

[Brochure professionnels de santé](#)

[Livret et vidéo patient pédiatrique](#)

[Livret et vidéo patient adulte](#)

[Carte d'alerte patient](#)

[Brochure technique processus décongélation et manipulation professionnels de santé](#)

**LUCENTIS® (ranibizumab)**

[Livret patient](#)

[Notice patient](#)

[Livret et notice audio mp3 patient](#)

**LUXTURNA® (voretigène néparvec)**

[Manuel chirurgien](#)

[Manuel pharmacien](#)

[Carte patient](#)

[Notice patient](#)

La notice et la carte patient sont disponibles sous format audio et en grands caractères imprimable sur le site internet : [www.voretigeneneparvec.support/fr](http://www.voretigeneneparvec.support/fr)

**MYFORTIC® (acide mycophénolique)**

[Guide professionnels de santé](#)

[Guide patient](#)

[Formulaire d'accord de soins patiente en âge de procréer](#)

## **REVOLADE® (eltrombopag)**

Brochure PTI patient

## **TASIGNA® (nilotinib)**

Brochure patient

## **TYVERB® (lapatinib)**

TYVERB et capécitabine carnet de suivi patient

TYVERB et inhibiteur aromatasé carnet de suivi patient

TYVERB et trastuzumab carnet de suivi patient

## **ZOLGENSMA® (onasemnogène abéparvovec)**

Guide famille et aidant

Guide professionnels de santé

## **COSENTYX® (Secukinumab)**

Livret patient

**Note pour les professionnels de santé** : si vous souhaitez commander des documents parmi la liste ci-dessus, vous pouvez contacter le Service Information et Communication Médicales au +33 (0)1 55 47 66 00 ou par e-mail : [icm.phfr@novartis.com](mailto:icm.phfr@novartis.com)

**Note pour les patients** : si ces documents ne vous ont pas été remis par un professionnel de santé, nous vous invitons à contacter votre médecin ou votre pharmacien. En effet, ces documents doivent s'accompagner d'un dialogue entre le patient et le professionnel de santé.

Si vous souhaitez déclarer une observation de pharmacovigilance ou matériovigilance, vous pouvez déclarer tout effet indésirable sur le portail <https://signalement.social-sante.gouv.fr>

Vous pouvez également nous contacter aux coordonnées suivantes :

- Site internet dédié (Novartis Pharmacovigilance Intake) : [Novartis \(foresightgroup.com\)](https://www.novartis.com/foresightgroup.com)
- Téléphone : +33 (0)1 55 47 66 00
- E-mail : [vigilance.france@novartis.com](mailto:vigilance.france@novartis.com)

Veillez lire [la notice générale d'information sur les données personnelles](#).

Pour toute autre question ou tout commentaire, vous pouvez nous écrire directement en utilisant [le formulaire de contact](#)

## List of links present in page

- <https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/activite/information-securite-produits>
- <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/PGR%20Beovu%20-%20301948.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/PGR%20Beovu%20-%20301948.pdf)
- <https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/media/audiofile/5306>
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/Exelon\\_Carnet%20patient%202018.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/Exelon_Carnet%20patient%202018.pdf)
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/Deferasirox\\_Guide\\_dinformation\\_prescripteur\\_v25\\_2023\\_avril\\_VF\\_OCRisée.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/Deferasirox_Guide_dinformation_prescripteur_v25_2023_avril_VF_OCRisée.pdf)
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/Deferasirox\\_Fiche\\_pratique\\_prescripteur\\_v3\\_2023\\_avril\\_VF\\_OCRisée.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/Deferasirox_Fiche_pratique_prescripteur_v3_2023_avril_VF_OCRisée.pdf)
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/Deferasirox\\_Livret\\_dinformation\\_patient\\_v25\\_2023\\_avril\\_VF\\_OCRisée.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/Deferasirox_Livret_dinformation_patient_v25_2023_avril_VF_OCRisée.pdf)
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/PGR\\_Fingolimod\\_Guide\\_Prescripteur\\_108464-1.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/PGR_Fingolimod_Guide_Prescripteur_108464-1.pdf)
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/PGR\\_Fingolimod\\_Carnet\\_de\\_liaison\\_168757.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/PGR_Fingolimod_Carnet_de_liaison_168757.pdf)
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/PGR\\_Fingolimod\\_Carte\\_Patient\\_Grossesse\\_168760.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/PGR_Fingolimod_Carte_Patient_Grossesse_168760.pdf)
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/PGR\\_Fingolimod\\_Carte\\_Patient\\_168761.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/PGR_Fingolimod_Carte_Patient_168761.pdf)
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/ILARIS\\_GuidePrescripteurPGR\\_1023.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/ILARIS_GuidePrescripteurPGR_1023.pdf)
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/ILARIS\\_CartePatientStill\\_1023.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/ILARIS_CartePatientStill_1023.pdf)
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/ILARIS\\_CartePatientGoutte\\_1023.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/ILARIS_CartePatientGoutte_1023.pdf)
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/ILARIS\\_CartePatientPFS\\_1023.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/ILARIS_CartePatientPFS_1023.pdf)
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/ILARIS\\_GuideInjectionPGR\\_1023.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/ILARIS_GuideInjectionPGR_1023.pdf)
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/KESIMPTA\\_brochure%20et%20vid%C3%A9o\\_patient.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/KESIMPTA_brochure%20et%20vid%C3%A9o_patient.pdf)
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/KYMRIAH\\_AMM\\_Formation%20pds\\_v4\\_2022\\_09.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/KYMRIAH_AMM_Formation%20pds_v4_2022_09.pdf)
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/KYMRIAH\\_AMM\\_Livret%20enfant\\_v3\\_2022\\_09.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/KYMRIAH_AMM_Livret%20enfant_v3_2022_09.pdf)
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/KYMRIAH\\_AMM\\_Livret%20adulte\\_v3\\_2022\\_09.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/KYMRIAH_AMM_Livret%20adulte_v3_2022_09.pdf)
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/KYMRIAH\\_AMM\\_Carte%20patient\\_v2\\_2021\\_06.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/KYMRIAH_AMM_Carte%20patient_v2_2021_06.pdf)
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/KYMRIAH\\_AMM\\_Brochure%20technique\\_v4\\_2022\\_09.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/KYMRIAH_AMM_Brochure%20technique_v4_2022_09.pdf)
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/Lucentis\\_livret\\_ophtalmologistes\\_v10\\_2023\\_mai.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/Lucentis_livret_ophtalmologistes_v10_2023_mai.pdf)
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/Lucentis-notice-d-information-patient-316628.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/Lucentis-notice-d-information-patient-316628.pdf)
- <https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/media/audiofile/5021>
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/Luxturna\\_manuel%20chirurgien\\_ophta%20form%C3%A9s\\_V2-AMM\\_2021\\_mars.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/Luxturna_manuel%20chirurgien_ophta%20form%C3%A9s_V2-AMM_2021_mars.pdf)
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/Luxturna\\_manuel%20pharmacien\\_pharma%20form%C3%A9s\\_V2-AMM\\_2021\\_mars.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/Luxturna_manuel%20pharmacien_pharma%20form%C3%A9s_V2-AMM_2021_mars.pdf)
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/Luxturna\\_carte\\_patient\\_V2\\_AMM\\_2021\\_mars.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/Luxturna_carte_patient_V2_AMM_2021_mars.pdf)
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/NOV-Luxturna\\_notice\\_A5\\_231110-V2.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/NOV-Luxturna_notice_A5_231110-V2.pdf)
- <http://www.voretigeneneparvovec.support/fr>
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/guide\\_pds\\_Mycophenolate-Version2\\_Fevrier2019.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/guide_pds_Mycophenolate-Version2_Fevrier2019.pdf)
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/Mycophenolate\\_guidepatient\\_V2\\_2018\\_06.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/Mycophenolate_guidepatient_V2_2018_06.pdf)
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/Myfortic-formulaire\\_accord\\_soin\\_Mycophenolate-4/5](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/Myfortic-formulaire_accord_soin_Mycophenolate-4/5)

Version2.1-Dec2023.pdf

- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/Brochure\\_PTI\\_patient.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/Brochure_PTI_patient.pdf)
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/TASIGNA\\_Carnet\\_de\\_Suivi\\_Patient\\_107268.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/TASIGNA_Carnet_de_Suivi_Patient_107268.pdf)
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/20221129-marr-tyverb-capecitabine-carnetpatient-v3-0722.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/20221129-marr-tyverb-capecitabine-carnetpatient-v3-0722.pdf)
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/20221129-marr-tyverb-inhbtr aromatase-carnetpatient-v3-0722.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/20221129-marr-tyverb-inhbtr aromatase-carnetpatient-v3-0722.pdf)
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/20221129-marr-tyverb-trastuzumab-carnetpatient-v3-0722.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/20221129-marr-tyverb-trastuzumab-carnetpatient-v3-0722.pdf)
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/279303\\_MARR\\_Aidants\\_Zolgensma\\_Ocrisei.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/279303_MARR_Aidants_Zolgensma_Ocrisei.pdf)
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/279324%20\\_MARR\\_Zolgensma\\_PDS\\_Ocrisee.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/279324%20_MARR_Zolgensma_PDS_Ocrisee.pdf)
- [https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis\\_fr/files/Document-bon-usage-Cosentyx.pdf](https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/sites/novartis_fr/files/Document-bon-usage-Cosentyx.pdf)
- <mailto:icm.phfr@novartis.com>
- <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>
- <https://3800-pvi-prd-ch.foresightgroup.com/?lang=fr>
- <mailto:vigilance.france@novartis.com>
- <https://www.novartis.com/fr-fr/fr-fr/notice-information>
- <https://www.novartis.com/fr-fr/contacts>